



PEKOVKER Kft.

HIGIENA PRZEMYSŁOWA • PRODUKCJA • DYSTRYBUCJA

PROFESJONALNE ŚCIERECZKI

ALTIQ • INDURIX

Rozwiązania w zakresie ściereczek do pomieszczeń czystych i zastosowań przemysłowych.



**ALTIQ
DRY WIPE P60 WHITE**



**INDURIX
DRY WIPE ROLL P75 BLUE**



**INDURIX
WET WIPE (70% IPA) BOXED P68**

LINIA PRODUKTÓW ALTIQ

Ściereczki do pomieszczeń czystych

PROFIL PRODUKTU

Typ produktu: Wysokiej klasy ściereczki do pomieszczeń czystych o niskiej emisji cząstek

Przeznaczenie: Profesjonalne / Przemysłowe

ALTIQ to profesjonalna linia ściereczek firmy PEKOVKER Kft., zapewniająca bezkompromisową skuteczność w najbardziej wymagających pomieszczeniach czystych oraz środowiskach produkcji farmaceutycznej, biotechnologicznej i high-tech.

Produkcja, kontrola jakości i pakowanie odbywają się w kontrolowanym, certyfikowanym środowisku pomieszczeń czystych. Struktura materiału spełnia nowoczesne wymagania przemysłowe: optymalna hybrydowa mieszanka 55% celulozy i 45% poliestru łączy doskonałą zdolność naturalnych włókien do zatrzymywania cieczy z wytrzymałością na rozciąganie i niską emisją włókien syntetycznych.

GLÓWNE ZALETY I PARAMETRY TECHNICZNE

- **Certyfikowana produkcja w pomieszczeniach czystych:** Cały proces produkcji i pakowania odbywa się w kontrolowanym środowisku wolnym od zanieczyszczeń, co minimalizuje ryzyko kontaminacji zewnętrznej. Materiał ściereczek i środowisko produkcyjne spełniają wymagania klasy ISO 5 według normy ISO 14644-1 oraz środowisk GMP klasy B/C.
- **Krytyczna kontrola cząstek (niska emisja włókien):** Dzięki specjalnej technologii łączenia włókien ściereczki nie uwalniają mikroskopijnych włókien ani cząstek nawet pod wpływem obciążeń mechanicznych, takich jak tarcie.
- **Wyjątkowa zdolność absorpcji cieczy:** Wewnętrzny rdzeń na bazie celulozy może wchłonąć i zatrzymać ciecz o masie kilkukrotnie większej od własnej, zarówno w przypadku płynów na bazie wody, jak i rozpuszczalników, w tym alkoholi.
- **Odporność chemiczna:** Doskonała kompatybilność ze środkami do dezynfekcji powierzchni stosowanymi w branży farmaceutycznej i ochronie zdrowia, w tym z alkoholami, czwartorzędowymi związkami amoniowymi i ditlenkiem chloru, a także z rozpuszczalnikami przemysłowymi, takimi jak IPA.
- **Podwójne opakowanie ochronne (double bagging):** Produkty są dostarczane w dwóch warstwach hermeticznie zamkniętej folii ochronnej. Opakowanie zewnętrzne można usunąć w służbie, dzięki czemu opakowanie wewnętrzne może zostać wniesione bez zanieczyszczenia do stref o wyższej klasie czystości, takich jak Grade A/B lub ISO 5.

STRUKTURA MATERIAŁU

55% CELULOZA

STRUKTURA MATERIAŁU

45% POLIESTER

KLASA CZYSTOŚCI

ISO CLASS 5

ŚRODOWISKO

GMP GRADE B/C

LINIA PRODUKTÓW ALTIQ

Zastosowanie, użytkowanie i informacje dotyczące zamówień

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

- **Farmacja i biotechnologia** Do wycierania urządzeń i powierzchni roboczych w laboratoriach, strefach pobierania próbek oraz sklasyfikowanych obszarach produkcyjnych GMP.
- **Przemysł elektroniczny i high-tech** Do produkcji półprzewodników, precyzyjnych zakładów montażowych, a szczególnie produkcji akumulatorów, gdzie nawet najmniejsze cząstki pyłu mogą spowodować zwarcie lub wadliwy produkt.
- **Przemysł optyczny** Do czyszczenia precyzyjnych komponentów, soczewek, laserów i przyrządów pomiarowych bez zarysowań i smug.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PRZECHOWYWANIA

Użytkowanie: Zgodnie z procedurą śluzę usuń pierwszą folię ochronną przed wejściem do pomieszczenia czystego. Folię wewnętrzną otwórz dopiero w miejscu użycia. W razie potrzeby nasącz ściereczkę odpowiednim środkiem czyszczącym lub dezynfekującym, na przykład 70% alkoholem izopropylowym, a następnie czyść powierzchnię jednokierunkowymi, nakładającymi się ruchami.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, chronionym przed bezpośrednim światłem słonecznym i zanieczyszczeniem.

Utylizacja odpadów: Po użyciu umieść ściereczkę w pojemniku na odpady odpowiednim do klasyfikacji zagrożenia wchłoniętego materiału, na przykład na odpady niebezpieczne lub przemysłowe.

Do nawilżania ściereczek zalecamy środki do dezynfekcji powierzchni oraz produkty zastępujące alkohol wymienione na końcu katalogu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

IDENTYFIKATOR ZAMÓWIENIA	NAZWA	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ/KARTON
PKV-ALQ-P60-01	ALTIQ DRY WIPE P60 WHITE	50 szt./opakowanie	8
PKV-ALQ-P80-02	ALTIQ DRY WIPE P80 WHITE	50 szt./opakowanie	8
PKV-ALQ-S60-03	ALTIQ DRY WIPE STERIL P60 WHITE	50 szt./opakowanie	8

ZASTOSOWANIE W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH I GMP

ALTIQ

DRY WIPE P60 WHITE

Profesjonalna ściereczka opracowana do codziennych zadań związanych z czyszczeniem pomieszczeń czystych.

WŁAŚCIWOŚCI

LINT FREE
NISKA EMISJA WŁÓKIEN

HIGH ABSORBENCY
DOSKONAŁA CHŁONNOŚĆ CIECZY

CLEANROOM STANDARDS
WYPRODUKOWANO W POMIESZCZENIU CZYSTYM




PEKOVKER

ALTIQ

dry wipe **P60** White


CLEANROOM
Prepared and packed in cleanroom environment

>> Double packaging according to cleanroom standards
 >> Wipe thickness: > 0,35 mm
 >> Capacity of Liquid Absorbability: > 262 ml/sqm
 >> Speed of Absorbability: max 2,5 s

FOR CLEANROOM AREA
 FOR PROFESSIONAL USE
 50 wipes per package
 LINT-FREE 100%


 Lot No.: WZ42
 Expiry Date: See on package


WIPE SIZE
19 × 33 cm


COMPOSITION
55% Cellulose
45% Polyester


WEIGHT
60 g/m²


PACKAGING
50 wipes per package


PRODUCT ID
47956-000-009

PEKOVKER | H-3534 Miskolc, Baráthegyalja utca 4., Hungary | e-mail: info@pekovker.com | web: www.pekovker.com

DANE PRODUKTU

ROZMIAR ŚCIERECZKI

19 × 33 cm

SKŁAD

55% celuloza
45% poliester

GRAMATURA

60 g/m²

OPAKOWANIE

50 ściereczek
w opakowaniu

DANE OPAKOWANIA

8 opakowań w kartonie

108 kartonów na paletcie

ZASTOSOWANIE W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH I GMP

ALTIQ

DRY WIPE P80 WHITE

Ściereczka o zwiększonej stabilności mechanicznej i zdolności absorpcyjnej do intensywniejszego użytkowania.

WŁAŚCIWOŚCI

LINT FREE
NISKA EMISJA WŁÓKIEN

HIGH ABSORBENCY
DOSKONAŁA CHŁONNOŚĆ CIECZY

CLEANROOM STANDARDS
WYPRODUKOWANO W POMIESZCZENIU CZYSTYM

ENHANCED DURABILITY
ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ



DANE PRODUKTU

ROZMIAR ŚCIERECZKI

19 × 33 cm

SKŁAD

55% celuloza
45% poliester

GRAMATURA

80 g/m²

OPAKOWANIE

50 ściereczek
w opakowaniu

DANE OPAKOWANIA

8 opakowań w kartonie

108 kartonów na paalecie

ZASTOSOWANIE W POMIESZCZENIACH CZYSTYCH I GMP

ALTIQ

DRY WIPE STERIL P60 WHITE

Sterylna ściereczka do pomieszczeń czystych przeznaczona do wrażliwych zastosowań.

Zalecane zastosowanie: produkcja farmaceutyczna, biotechnologia, laboratoria i krytyczne strefy pomieszczeń czystych.

WŁAŚCIWOŚCI

LINT FREE
NISKA EMISJA WŁÓKIEN

HIGH ABSORBENCY
DOSKONAŁA CHŁONNOŚĆ CIECZY

CLEANROOM STANDARDS
WYPRODUKOWANO W POMIESZCZENIU CZYSTYM

STERILE DESIGN
WERSJA STERYLNA



DANE PRODUKTU

ROZMIAR ŚCIERECZKI

19 x 33 cm

SKŁAD

55% celuloza
45% poliester

GRAMATURA

60 g/m²

OPAKOWANIE

50 ściereczek
w opakowaniu

DANE OPAKOWANIA

8 opakowań w kartonie

108 kartonów na paalecie

LINIA PRODUKTÓW INDURIX

Ściereczki przemysłowe

Profesjonalna linia ściereczek PEKOVKER zapewnia niezawodne rozwiązania dla środowisk przemysłowych. Produkty INDURIX opracowano z myślą o niskiej emisji cząstek, doskonałej absorpcji cieczy i wymaganiach profesjonalnych użytkowników. Linia INDURIX jest przeznaczona do profesjonalnych zadań przemysłowych, technicznych i ogólnych prac związanych z pielęgnacją powierzchni, zapewniając wysoką zdolność absorpcji oraz ekonomiczne użytkowanie.

GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonała absorpcja cieczy
- Do profesjonalnego zastosowania przemysłowego
- Ekonomiczne formaty opakowań
- Różne formaty i gramatury

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Przemysł motoryzacyjny: Czyszczenie i konserwacja są niezbędne do utrzymania efektywności i jakości w produkcji motoryzacyjnej. Ściereczki INDURIX nadają się do czyszczenia maszyn, komponentów i innych urządzeń. Ich wysoka zdolność absorpcji umożliwia szybkie usuwanie olejów, smarów i innych cieczy.

Czyszczenie maszyn: Podczas czyszczenia maszyn kluczowe są efektywność i niezawodność. Grubość i skład materiałowy ściereczki umożliwiają dokładne i bezpieczne czyszczenie, pomagając wydłużyć żywotność urządzeń i utrzymać ich sprawną pracę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

IDENTYFIKATOR ZAMÓWNIENIA	NAZWA	OPAKOWANIE	IŁOŚĆ/KARTON
PKV-IDX-R60-04	INDURIX DRY WIPE ROLL P60 WHITE	500 szt./opakowanie	2
PKV-IDX-R75-05	INDURIX DRY WIPE ROLL P75 BLUE	500 szt./opakowanie	2
PKV-IDX-IPA68-06	INDURIX WET WIPE (70% IPA) BOXED P68	160 szt./opakowanie	12

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE I TECHNICZNE

INDURIX

DRY WIPE ROLL P60 WHITE

Ekonomiczna profesjonalna ściereczka w formie rolki.

Zalecane obszary zastosowania: czyszczenie przemysłowe, konserwacja, powierzchnie techniczne i zastosowania laboratoryjne.

WŁAŚCIWOŚCI

 **HIGH ABSORBENCY**
DOSKONAŁA CHŁONNOŚĆ CIECZY


 **HIGH CAPACITY**
FORMAT ROLKI



 **PEKOVKER**

INDURIX
dry wipe **ROLL P60** White

» Double packaging according to cleanroom standards
» Wipe thickness: > 0,35 mm
» Capacity of Liquid Absorbability: > 262 ml/sqm
» Speed of Absorbability: max 2,5 s



FOR
PROFESSIONAL USE
500 wipes
per roll



Lot No.: X408

MFG Date: 24/01/2026
Expiry Date: 23/01/2029



WIPE SIZE
20 × 20 cm



COMPOSITION
55% Cellulose
45% Polyester



WEIGHT
60 g/m²



PACKAGING
500 wipes
per roll



PRODUCT ID
47959-000-011

PEKOVKER | H-3534 Miskolc, Baráthegyalja utca 4., Hungary | e-mail: info@pekovker.com | web: www.pekovker.com

DANE PRODUKTU

ROZMIAR ŚCIERECZKI

20 × 20 cm

SKŁAD

55% celuloza
45% poliester

GRAMATURA

60 g/m²

OPAKOWANIE

500 ściereczek
na rolce

DANE OPAKOWANIA

2 opakowania w kartonie

72 kartony na palecie

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE I TECHNICZNE

INDURIX

DRY WIPE ROLL P75 BLUE

Ściereczka w formie rolki o większej gramaturze i wytrzymałości, przeznaczona do intensywnego zastosowania przemysłowego.

WŁAŚCIWOŚCI

HIGH ABSORBENCY
DOSKONAŁA CHŁONNOŚĆ CIECZY

HIGH CAPACITY
FORMAT ROLKI

ENHANCED DURABILITY
ZWIĘKSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ



DANE PRODUKTU

ROZMIAR ŚCIERECZKI

20 × 20 cm

SKŁAD

55% celuloza
45% poliester

GRAMATURA

75 g/m²

OPAKOWANIE

500 ściereczek
na rolce

DANE OPAKOWANIA

2 opakowania w kartonie

72 kartony na palecie

ZASTOSOWANIE PRZEMYSŁOWE I TECHNICZNE

INDURIX

WET WIPE (70% IPA) BOXED P68

Wstępnie nasączona ściereczka do profesjonalnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.

Zalecane obszary zastosowania: produkcja farmaceutyczna, środowiska biotechnologiczne, pomieszczenia czyste, produkcja wyrobów medycznych, laboratoria, elektronika, czyszczenie precyzyjne, utrzymanie ruchu, kontrola jakości, obszary produkcyjne oraz środowiska badawczo-rozwojowe.

WŁAŚCIWOŚCI

HIGH ABSORBENCY
DOSKONAŁA CHŁONNOŚĆ CIECZY

HIGH CAPACITY
FORMAT ROLKI

PHARMA GRADE IPA 70%
IPA O JAKOŚCI FARMAKOPEALNEJ




PEKOVKER

INDURIX

wet wipe (70% IPA)
BOXED P68

FOR PROFESSIONAL USE
160 wipes
per canister

Presaturated with 70% Pharma grade 2-Propanol/ 30 % purified water, filtered at 0,2 micrometer, intended use in cleanrooms from ISO 9 to 6, EU GMP grade B to D

Very low levels of ions and extractables

Prepared and packed in cleanroom environment

Storage
Keep pack tightly closed when not in use. Store in a cool, dry & well ventilated place.

Danger
Flammable solid. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Avoid breathing fumes. IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice.

Contains: PEOPAN-2-OL
Allow to completely evaporate before use electric instruments.

Expiry Date: See on package

Directions for use
1. Remove the lid and break the seal
2. Pull the first wipe through the dispenser opening
3. Replace the lid
4. Remove a wipe and clean the surface
5. Dispose of used wipes and packaging in a suitable waste container
6. Allow the surface to dry for at least 5 minutes



Lot No.: XA10

WIPE SIZE
14 x 20 cm

COMPOSITION
55% Cellulose
45% Polyester

WEIGHT
68 g/m²

PACKAGING
160 wipes per canister

PRODUCT ID
47961-000-012

PEKOVKER | H-3534 Miskolc, Baráthegyalja utca 4., Hungary | e-mail: info@pekovker.com | web: www.pekovker.com

DANE PRODUKTU

ROZMIAR ŚCIERECZKI

14 x 20 cm

SKŁAD

55% celuloza
45% poliester

GRAMATURA

68 g/m²

OPAKOWANIE

160 ściereczek
w pojemniku

DANE OPAKOWANIA

12 opakowań w kartonie

16 kartonów na paletcie



PEKOVKER Kft.

DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE

Niezawodne rozwiązania higieniczne i ściereczki dla przemysłu oraz gospodarstw domowych.

ALTIQ

ŚCIERECZKI DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH

ISO Class 5 • GMP Grade B/C

INDURIX

ŚCIERECZKI PRZEMYSŁOWE

Do profesjonalnego zastosowania przemysłowego